

شماره: ۵/۶۶۵/۱۴۶۳۲۶  
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷  
پیوست: ندارد



**جناب آقای دکتر گویا**

**رئیس محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر**

موضوع: بازگشت به استعمال در خصوص واکسن های جایگزین پاستوکوک پلاس به عنوان دوز سوم

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۰۴/۲۲۵۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ در خصوص امکان تجویز سایر واکسن های موجود در کشور به عنوان دوز سوم در دریافت کنندگان دو نوبت واکسن پاستوکوک به استحضار می رساند:  
بر اساس مطالعات بالینی انجام شده در کشورهای ایران و کوبا برنامه واکسیناسیون اولیه با واکسن پاستوکوک ۳ نوبتی و شامل دو نوبت واکسن پاستوکوک و یک نوبت واکسن پاستوکوک پلاس به عنوان دوز سوم (با فاصله ۲۸ روز از تزریق دوز دوم) می باشد. در عین حال داده ای در خصوص استفاده از واکسن دیگر به عنوان جایگزین واکسن پاستوکوک پلاس در دوز سوم در دسترس نمی باشد و همچنان توصیه این اداره کل ضرورت استفاده از واکسن نامبرده به عنوان دوز سوم در برنامه واکسیناسیون اولیه می باشد.

**دکتر حمیدرضا اینانلو**  
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت :

جناب آقای دکتر مساعد رونکیانی رئیس محترم اداره مطالعات بالینی و مراقبتهای دارویی  
سرکار خانم دکتر فخرزاده رئیس محترم اداره خون و فرآورده های بیولوژیک

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نیش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمایر: ۶۶۴۰۵۵۷۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)